NOTAS COLEOPTEROLOGICAS II

POR

ANTONIO MARTINEZ

CAMBIOS NECESARIOS EN LA NOMINACION DE ALGUNOS GENEROS DE GYMNETINI, (COLEOPTERA SCARABAEIDAE, CETONINAE)

Curioso es comprobar que pese a los años transcurridos y a los autores que se han ocupado de los *Gymnetini* americanos, haya pasado inadvertida la impropiedad en la designación de algunos nombres genéricos.

Esto y el desconocimiento de las Reglas Internacionales de Nomenclatura Zoológica, hacen que varios géneros de esta Tribu tengan que ser cambiados, ya porque la especie típica del género fuera incluída en otro género — como en el caso del Scarabaeus nitidus L., tipo por monobásico del género Gymnetis Mac Leay, puesto por Burmeister y autores siguientes en Cotinis, que es sinónimo absoluto de Gymnetis — o bien los géneros creados en 1937 por Schürhoff, que deben ser considerados como « nomen nulum » por falta de designación de tipo genérico.

En esta nota doy nuevos nombres a los géneros vacantes, designando los genotipos, coloco a *Cotinis* Burmeister en la sinonimia de *Gymnetis* Mac Leay y, además, incluyo dos especies más en el género *Cotinorrhina* Schoch.

GYMNETIS Mac Leay, 1819

1819, Gymnetis Mac Leay, Hor. Ent. 1: 152.

1833, Gymnetis Gory et Percheron, Mon. Cet.: 19, 45, 69, 328.

1838, Gymnetis Mac Leay, Ill. Annul. S. Afr.: 25, 26.

1840, Gymnetis Castelnau, Hist. Nat. Col. 2: 160.

1842, Cotinis Burmeister, Handb. Ent. 3: 247, 254.

1856, Gymnetis Lacordaire, Gen. Col. 3: 497

1869, Cotinis Gemminger et Harold, Cat. Col. 4: 1287.

1880, Balsameda J. Thomson, Naturaliste 2: 268.

1880, Latemnis J. Thomson, Naturaliste 2: 268.

1889, Cotinis Bates, Biol. Centr. Am., Col. 2, 2: 345.

1894, Cotinis Schoch, Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. 9: 201.

1895. Cotinis Schoch, Gen. u. Spec. 1: 25, 26.

1905, Cotinis Schaeffer, Science Bull. Brooklyn Mus. 1: 160.

1908, Cotinis Heyne-Taschenberg, Exot. Käfer: 108.

1915, Cotinis Casey, Mem. Col. 6: 277, 285, 293.

1921, Cotinis Schenkling, Col. Cat. 72: 83.

1944, Cotinis Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185, 2: 261.

Genotipo: Scarabaeus nitudus L., 1764, monotípico.

Gymnetina Casey, 1915 Subgen. Gymnetina s. str.

1915, Gymnetina Casey, Mem. Col. 6: 278, 284 (Subgénero).

1921, Gymnetina Schenkling, Col. Cat. 72: 100 (Subgénero).

Genotipo: Gymnetis cretacea J. Leconte, 1863 monotípico.

Subgen. Gymnetoides n. Subgen.

1842, Gymnetis Burmeister (nec M. Leay, 1819), Handb. Ent. 3: 247, 264.

1869, Gymnetis Gemminger et Harold (nec. M. Leay, 1819), Cat. Col. 4: 1288.

1887, Gymnetis Bates (nec M. Leay, 1819), Biol. Centr. Am., Col. 2, 2: 353.

1888, Gymnetis Kraatz (nec M. Leay, 1819), Deutsch. Ent. Zeitschr.: 295.

1894, *Gymnetis* Schoch (nec M. Leay, 1819), Mitteil. Schweiz. Ent. Ges. 9 (1893-97): 201.

1895, Gymnetis Schoch (nec M. Leay, 1819), Gen. u. Spec. 1: 26, 27, 28, 29.

1905, Gymnetis Schaeffer (nec M. Leay, 1819), Science Bull. Brooklyn Mus. 1 (1901-10): 159.

1908, Gymnetis Heyne-Taschenberg (nec M. Leay, 1819), Exot. Käfer: 109.

1911, Gymnetis Bruch (nec M. Leay, 1819), Rev. Mus. La Plata 17, 4: 214.

1915, Gymnetis Casey (nec M. Leay, 1819), Mem. Col. 6: 277.

1921, Gymnetis Schenkling (nec M. Leay, 1819), Col. Cat. 72: 90.

1937, Paragymnetis Schürhoff, Deutsch. Ent. Zeitschr.: 56.

1944, Paragymne'is Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185, 2: 263.

Subgenotipo: Scarabaeus lanius L., 1763, designado por Casey, 1915, como tipo del género Gymnetis Burmeister 1842 (nec Mac Leay, 1819).

Gymnetosoma n. gen. Gymnetis aucts. in pars

1937, Gymnetis Schürhoff (nec M. Leay, 1819) Deutsch. Ent. Zeitschr.: 56.

1944, Gymnetis Blackwelder (nec M. Leay, 1819), U. S. Nat. Mus., Bull. 185, 2: 262.

Genotipo: Cetonia flaveola Fabr., 1811, aquí designado.

MARMARINA Kirby, 1827 Gymnetis aucts. in pars.

1827, Marmarina Kirby, Zool. Journ. 3: 153.

1895, Marmarina Schoch, Gen. u. Spec. 1: 28.

1908, Marmarina Heyne-Taschenberg, Exot. Käfer: 109.

1911, Marmarina Bruch, Rev. Mus. La Plata 17, 4: 215 (Subgénero).

1937, Maculinetis Schürhoff, Deutsch. Ent. Zeitschr.: 56.

1944, Maculinetis Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185, 2: 263.

Genotipo: Cetonia maculosa Ol., 1789, aquí designado.

Hologymnetis n. gen. Gymnetis aucts. in pars.

1937, Cineretis Schürhoff (nomen nudum por falta de genotipo), Deutsch. Ent. Zeitschr: 56.

1944, Cineretis Blackwelder, U. S. Nat. Mus., Bull. 185, 2: 263.

Genotipo: Cetonia undulata Vigors, 1825, aquí designado.

Cotinorrhina Schoch, 1895

Cotinorrhina barthelemy (Gory et Percheron) 1833, comb. n. (Gymnetis), (Cotinis barthelemy) Burm. et aucts.).

Cotinorrhina lebas (Gory et Percheron) 1833, comb. n. (Gymnetis), (Cotinis lebasi Burm., C. lebas aucts).

Para finalizar agradezco a los Dres. Richard E. Blackwelder y Edward A. Chapin del U. S. Nat. Museum de Washington, U. S. A., por la gentileza que han tenido al hacerme copiar y remitir microfilms de los trabajos de Schoch, Thomson y Heyne-Taschenberg, al Sr. Ricardo N. Orfila de la Sección Entomología del Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires y al Dr. Alejandro A. Ogloblin y Sr. Julio A. Rosas Costa por las indicaciones hechas.

Buenos Aires, noviembre de 1948.